

# PRODUKT PROGRAM

Massiva Trägolv

  
**JUNCKERS**  
Walking on Danish design

JUNCKERS.SE



# W A L K I N G O N D A N I S H D E S I G N

## OM JUNCKERS

**MED JUNCKERS SOM  
PROFESSIONELL  
PARTNER ÄR DU ALLTID  
GARANTERAD KORREKT  
TEKNISK SERVICE FÖRE,  
UNDER OCH EFTER ETT  
PROJEKT.**

Junckers Industrier A/S är Europas ledande tillverkare av massiva trägolvs för idrottsanläggningar, bostäder och arbetsplatser.

Vi är samtidigt den enda golvtillverkaren på marknaden som kan erbjuda ett väl avstämt sortiment av egna trävårdsprodukter för regelbundet underhåll och renovering av trägolv. Junckers kan alltid leverera en totallösning oavsett typ av uppdrag.

Alla våra trägolv och trävårdsprodukter tillverkas i Danmark och har därför utvecklats med stabila danska hantverksmässiga traditioner i grunden.

Eftersom produkterna framställs lokalt har vi möjlighet att fokusera på önskemål från individuella kunder. Vår rådgivning och vägledning kommer från yrkespersoner som arbetar nära den dagliga produktionen och har hög kompetens.

Junckers finns representerat i över 30 länder via 7 dotterbolag och ett nätverk av återförsäljare och representanter. Exporten utgör två tredjedelar av den totala omsättningen och produkterna säljs i över 45 länder i hela världen.

### **VÅRA GOLV FUNGERAR MED GOLVVÄRME**

Junckers kan som enda tillverkare av massiva trägolv garantera att våra golv fungerar med golvvärmsystem. Vi levererar tusentals kvadratmeter trägolv för användning med golvvärme. Det har vi gjort i över 25 år.

Oavsett om golvet ska läggas i en bostad, en butik, ett kontor, en idrottshall eller en dansstudio får du samma höga kvalitet som kännetecknar Junckers alla massiva golv.

# INNEHÅLL

2	OM JUNCKERS
4	ETT BRETT SORTIMENT
6	PARKETTGOV
8	PLANKGOV
12	BORSTADE OCH FÄRGADE PLANKGOV
14	BORSTADE GOV UTAN FÄRG
16	MÖNSTERGOV
18	DUBBEL FISKBEN - STAVPARKETT OCH PLANK
19	HEXPARKET

För arkitekter, hantverkare och byggherrar är det lätt att kombinera Junckers golvsystem med golvvärme. Hos golvsystem från konkurrenter är det ofta nödvändigt att göra fördyrande anpassningar. Hos Junckers har vi inte hittat något värmesystem som inte fungerar med våra golv. Vi erbjuder heltäckande support inom teknik och design så du kan vara säker på att ditt golv får optimala egenskaper. Slut användaren får på så sätt ett golv som är testat och perfekt utformat – och som garanterat fungerar problemfritt i årtionden.

## BÆREDYGTIGHED FREM FOR ALT!

### 100 % tillvaratagande av varje träd

Alla trädets delar används i produktionen och inget går till spillo.

### Biprodukt som bränsle

Biomassa driver kraftstationen och förser vår fabrik med värme och elektricitet

### FSC® & PEFC™

Certifierade för att säkerställa ett lagligt och hållbart skogsbruk.

### CE-märket

En garanti för att EU:s lagkrav uppfylls i förhållande till säkerhet, hälsa och miljö.

### Indeklimamärkning

Vilket säkerställer att det inte finns några kemiska ämnen i golvet som påverkar luftkvaliteten i ditt hem.

### Miljöcertifierad enligt ISO 14001



The mark of  
responsible forestry



Fråga Junckers om FSC® eller  
PEFC™ certifierade produkter



# ETT BRETT SORTIMENT

TILL DET INDIVIDUELLA UTTRYCKET

Kombinera träsort, uttryck och eventuell skeppsfog med önskad yta;  
lack, olja eller färg.



#### PARKETTGOVLV

Golvdesign byggd på individuellt utvalt massivt virke.  
Autentiskt och med ett unikt uttryck.



#### PLANKGOVLV

Golvet är utfört i ett helt stycke massivt virke.  
Elegant och tidlöst uttryck.



#### FISKBEN

Ger alla rum ett exklusivt och elegant uttryck.



#### HEXPARKET

# PARKETT GOLV

## UPP TILL 3 OLIKA UTTRYCK I DITT TRÄGOLV

### CLASSIC:

Likartat utseende med mycket lite variation i färg och struktur.

### HARMONY:

Naturligt utseende med mer uttalade variationer i färg och struktur.

### VARIATION:

Rustikt utseende med stora variationer i färg och struktur.

### BOK

**Tjocklek:** 14/22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsört med en enhetlig struktur, vitt till randigt Kärnvirke samt rödbruna årsringar. Ett klassiskt golv.

### BOK NORDIC

**Tjocklek:** 14/22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

Bokgolv med vittonad yta  
Har ett ljust nordiskt uttryck.

### BOK SYLVAKET

**Tjocklek:** 14/22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Genomfärgat golv i bok. Kan slipas utan att förlora färgen. Framstår med en varm, gyllene lyster.

### BOK SYLVAKET NORDIC

**Tjocklek:** 14/22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

Genomfärgat bokgolv i kombination med vittonad yta. Framstår med ett utseende som motsvarar ek.

### BOK SYLVARED

**Tjocklek:** 14/22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt och silkesmatt lack

Den varma rödaktiga lyster är skapad med en genomfärgning av träet i kombination med en lätt tonad yta. Det får Sylvared att framstå som ett spännande alternativ till exotiska träsorter.



## EK

**Tjocklek:** 14/22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsört med en varm, gyllene lyster och intressant åderstruktur.

Vid ett naturligt åldrande får träet ett autentiskt uttryck.

## EK NORDIC

**Tjocklek:** 14/22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

Ekgolv med vittonad yta

Har ett ljust nordiskt uttryck.

## LÖNN

**Tjocklek:** 22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt och silkesmatt lack

En träsort med en ljus färg och mycket enhetlig åderstruktur. Ett mycket elegant golv.

## ASK

**Tjocklek:** 22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsört med ett elegant ljust uttryck och karaktäristiska mörka årsringar.

Med tiden får ask en varm, gyllene lyster.

## ASK NORDIC

**Tjocklek:** 22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

Askgolv med vittonad yta

Har ett ljust nordiskt uttryck.

## SVARTEK

**Tjocklek:** 14/22 mm

**Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Klar olja och ultramatt lack

Genomfärgat ekgolv. Kan slipas utan att förlora färgen. Framstår med ett mycket mörkt uttryck liknande hundraårig sjödränkt ek.



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.

Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.

# PLANKGOLV

## UPP TILL 3 OLIKA UTTRYCK I DITT TRÄGOLV

### CLASSIC:

Likartat utseende med mycket lite variation i färg och struktur.

### HARMONY:

Naturligt utseende med mer uttalade variationer i färg och struktur.

### VARIATION:

Rustikt utseende med stora variationer i färg och struktur.

### 15 MM EK

**Tjocklek x bredd:** 15 x 129 mm

**Ytbehandling:** Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsört med en varm, gyllene lyster och intressant åderstruktur.

Vid ett naturligt åldrande får träet ett autentiskt uttryck.

### 20,5 MM EK

**Tjocklek x bredd:** 20,55 x 129 mm

**Ytbehandling:** Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsört med en varm, gyllene lyster och intressant åderstruktur.

Vid ett naturligt åldrande får träet ett autentiskt uttryck.

### 15 MM EK NORDIC

**Tjocklek x bredd:** 15 x 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

Ekgolv med vittonad yta

Har ett ljust nordiskt uttryck.

### 20,5 MM EG NORDIC

**Tjocklek x bredd:** 20,5 x 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

Ekgolv med vittonad yta

Har ett ljust nordiskt uttryck.

### SVARTEK

**Tjocklek x bredd:**

15 x 129 mm

20,5 x 140 mm

**Ytbehandling:** Klar olja och ultramatt lack

Genomfärgat ekgolv. Kan slipas utan att förlora färgen. Framstår med ett mycket mörkt uttryck liknande hundraårig sjödränt ek.



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.

Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.



När det ska vara verkligen exklusivt, ska det vara Boulevard-plank - massiva ekplank i bredden 185 mm. Extra breda och extra lyxiga. Plankorna uttrycker en stil och klass som ser helt fantastiskt ut i alla rum.



### EK BOULEVARD

**Tjocklek:** 20,5 mm

**Bredd:** 185 mm

**Ytbehandling:** Klar olja, ultramatt och silkesmatt lack

Träsört med en varm, gyllene lyster och intressant åderstruktur. Vid ett naturligt åldrande får träet ett autentiskt uttryck.



### EK NORDIC BOULEVARD

**Tjocklek:** 20,5 mm

**Bredd:** 185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

Ekgolv med vittonad yta  
Har ett ljust nordiskt uttryck.



### SVARTEK BOULEVARD

**Tjocklek:** 20,5 mm

**Bredd:** 185 mm

**Ytbehandling:** Klar olja och ultramatt lack

Genomfärgat ekgolv. Kan slipas utan att förlora färgen. Framstår med ett mycket mörkt uttryck liknande hundraårig sjödränkt ek.



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.  
Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.

# FÄRGADE GOLV PARKETT OCH PLANK

Ett massivt trägolv i färg kan vara den extra egenskapen som tillför rummet individualitet. Med ett brett urval av färger som framhäver träslagets eleganta detaljer uppnås en helt unik look.

## NORDIC WHITE PLUS

### Ek parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

### Ek plank Harmony

**Tjocklek x bredd:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack



EK PARKETT  
HARMONY



EK PLANK  
HARMONY

## RAW SUGAR

### Bok parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Yta:** Ultramatt lack

### Ek plank Harmony

**Tjocklek:** 20,5 mm **Bredd:** 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack



BOK PARKETT  
HARMONY



EK PLANK  
HARMONY

## NATURAL PEARL

### Ek parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

### Ekplank Harmony

**Tjocklek x bredd:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack



EK PARKETT  
HARMONY



EK PLANK  
HARMONY

## GOLDEN PEARL

### Ek parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

### Ek plank Harmony

**Tjocklek x bredd:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack



EK PARKETT  
HARMONY



EK PLANK  
HARMONY

## SILVER PEARL

### Ek parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

### Ek plank Harmony

**Tjocklek x bredd:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack



EK PARKETT  
HARMONY



EK PLANK  
HARMONY

## DRIFTWOOD GREY

### Ek parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

### Ek plank Harmony

**Tjocklek x bredd:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack



EK PARKETT  
HARMONY




EK PLANK  
HARMONY

## SORT OLIE

### Bok parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Yta:** Svart olja



BOK PARKETT  
HARMONY

Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.  
Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.



# BORSTADE OCH FÄRGADE PLANKGOLV

Junckers unika borstade ekplankor ger golvet struktur och är samtidigt en fröjd att se på och röra vid. Med en speciell, hård borstteknik tas det mjuka träet bort från plankens yta, och på så sätt framträder årsringarna mycket markant. Ett massivt och färgat trägolv är inte mindre än en unik upplevelse.

De visuella detaljer som tillförs med hjälp av färg och en framhävd trästruktur ger ett ultimt golv som utstrålar både stil och personlighet.

## DRIFTWOOD GREY

Ek plank Harmony

**Tjocklek:** 20,5 mm

**Bredd:** 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

DRIFTWOOD GRÅ



## RAW SUGAR

Ek plank Harmony

**Tjocklek:** 20,5 mm

**Bredd:** 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

RAW SUGAR



## VISTA GREY

Ek plank Harmony


**Tjocklek:** 20,5 mm

**Bredd:** 140/185 mm

**Ytbehandling:** Ultramatt lack

VISTA GREY





# BORSTADE PARKETTGOLOV OCH PLANKGOLOV UTAN FÄRG

Ett massivt trägolv som är borstat tillför rummet en helt ny dimension. Kombinationen av trägolvet betagande utseende och borstningen som framhäver träets struktur tillför rummet ännu en sinnesupplevelse.

## EK

### Ek parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Obehandlad, klar olja, nordic och ultramatt lack



### 15mm Ek plank Harmony

**Tjocklek: x bredd:** 15 x 129 mm

**Yta:** Obehandlad, klar olja, nordic och ultramatt lack



### 15mm Ek plank Harmony

**Tjocklek: x bredd:** 20,5 x 140/185 mm

**Yta:** Obehandlad, klar olja, nordic och ultramatt lack



## SVARTEK

### Svartek parkett Harmony

**Tjocklek:** 14/22 mm **Bredd:** 129 mm

**Ytbehandling:** Obehandlad, klar olja och ultramatt lack



### Svartek plank Harmony

**Tjocklek: x bredd:**


15 x 129 mm

20,5 x 140/185 mm

**Ytbehandling:** Obehandlad, klar olja och ultramatt lack



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.  
Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.



# MÖNSTERGOLV

## DUBBEL FISKBENSPARKETT

Dubbel fiskbensparkett är inspirerat av välkänt mönster från klassisk fiskbensparkett. Nu med tillförd exklusiv look.

Varje bräda består av två delar/tilja, en i fullängd och en med skarv.




### EK

Tjocklek x bredd x längd

14/22 mm x 129 mm x 516,6 mm

**Ytbehandling:** Klar olja, Silkesmatt lack eller Ultramatt lack





# FÄRGER

## BOK



Ytbehandling: Klar olja, Silkesmatt lack eller Ultramatt lack

## BOK SYLVAKET



Ytbehandling: Klar olja, Silkesmatt lack eller Ultramatt lack

## EK



Ytbehandling: Klar olja, Silkesmatt lack eller Ultramatt lack

## EK DRIFTWOOD GREY



Ytbehandling: Ultramatt lack

## BOK NORDIC



Ytbehandling: Ultramatt lack

## BOK NORDIC SYLVAKET



Ytbehandling: Ultramatt lack

## EK NORDIC



Ytbehandling: Ultramatt lack

## SVARTEK



Ytbehandling: Klar olja

## BOK RAW SUGAR



Ytbehandling: Ultramatt lack

## BOK SYLVARED




Ytbehandling: Silkesmatt lack eller Ultramatt lack

## EK NORDIC WHITE PLUS



Ytbehandling: Ultramatt lack

## BOK SVART OLJA



Ytbehandling: Svart olja



# MÖNSTERGOLV

## FISKBEN - STAVPARKETT

Single stavar för olika mönsterläggningar. Traditionell fiskbensläggning med kort eller långstav. Samt nu även Junckers extra stora Whale- bone stavar för exklusiv golvmiljö.

Trägolvet i geometriska mönster berättar om slott, klassiska herrgårdar och muséer. Estetiken och den tidlösa elegansen i ett fiskbensmönstrat parkettgolv är helt enastående och kan också fungera som en stilren entré i moderna bostäder och modern arkitektur.

Stavar som är frästa med not och fjäder, lämpliga att installera i ett flertal olika mönster.



### STAVPARKETT - FISKBENGOLV

#### Ek

**Tjocklek:** 15/22 mm

**Kort stav:** 58,3 x 467,6 mm

**Lång stav:** 62,1 x 623,5 mm

**Ytbehandling:** Obehandlad, ytbehandlas på plats





### FISKBEN, PLANK

#### Tjocklek x bredd x längd

20,5 x 140 x 701 mm

15 x 129 x 775 mm

**Ytbehandling:** Golvet levereras ytbehandlat från fabrik och finns i samma utbud av ytor som Junckers plankgolv. Golvet levereras ytbehandlat från fabrik och finns i samma utbud av ytor som Junckers plankgolv.



Fabriksoljade golv: Applicera Junckers vårdande olja innan användning.  
Transport och hantering på plats kan få oljade, mörka träsorter att framstå som lätt slitna.

# MÖNSTERGOLV HEXPARKET

Naturens former och mönster har stort inflytande på arkitektur och inredning.

Vi låter oss inspireras av hexagonen – den fulländade sexkanten – vilken är endast en av flera geometriska grundmönster som uppstått genom naturens krafter och basal matematik. Se bara på bikupan, snökristaller eller formen på vissa blommor.



## EK

**Tjocklek:** 20,5 mm

**Storlek:** 370 x 370 x 370 mm

**Ytbehandling:** Obehandlad, ytbehandlas på plats



## SVARTEK

**Tjocklek:** 20,5 mm

**Storlek:** 370 x 370 x 370 mm

**Ytbehandling:** Obehandlad, ytbehandlas på plats





# JUNCKERS

Walking on Danish design